

Stempel der Einrichtung:

Hygieneplan Grundschule Ebersdorf entsprechend den Schutzmaßnahmen im Schulbetrieb während der COVID-19 Pandemie

Organisation der Präsenzbeschulung und der Notbetreuung unter Pandemiebedingungen (Aktualisierung vom 28.06.2021)

Dieser Hygieneplan regelt das Vorgehen für alle Organisationsformen der Präsenzbeschulung vor Ort auf der Grundlage [der Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung vom 22.06.2021, gültig vom 01.07.2021 bis 28.07.2021](#).

Über die hierzu veröffentlichten Entscheidungen der Landkreise und kreisfreien Städte werden Sie über das Schulportal informiert.

Die Hygieneregeln gelten unabhängig von den verschiedenen Öffnungsphasen, sobald sich Personen in der Einrichtung aufhalten. Besondere Anforderungen werden gesondert ausgewiesen.

Verantwortlicher Ansprechpartner für Einhaltung und Umsetzung Hygieneplan: Ines Jacob, Schulleiterin

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Persönliche Hygiene | | | | |
| Händereinigung | Gründliches und regelmäßiges Händewaschen ist fest im Schulalltag zu integrieren. – nach Betreten des Schulgebäudes – vor dem Essen/Zubereiten – nach dem Toilettengang – nach Naseputzen, – nach Husten oder Niesen – nach Kontakt mit Abfällen | – mindestens 20 bis 30 Sekunden die Seife sorgfältig auch zwischen den Fingern verreiben – Seife abwaschen und gut abtrocknen – mit Einmalhandtüchern (Papier o.ä.) abtrocknen – Entsorgung der Einmalhandtücher in den grünen Eimern mit Deckel | Flüssigseife im Spender Nutzung aller Handwaschbecken in allen Räumen und Toiletten | Beschäftigte in Schule Schüler/innen schulfremde Personen |
| Hygienische Händedesinfektion | – nach Ablegen von Schutzhandschuhen | – Handdesinfektionsmittel entsprechend Gebrauchsanweisung anwenden | – Virusinfektion: Desinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | Beschäftigte in Schule |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|---|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl (z. B. bei Hilfestellung akut Erkrankter) – bei Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – sollte erwachsenen Personen vorbehalten sein – Desinfektionsspender an geeigneten Orten: Foyer, Lehrerzimmer, Sekretariat, Schulleiterzimmer, Erwachsenentoiletten, Hausmeister | | |
| Niesetikette | Niesen und Husten | <ul style="list-style-type: none"> – möglichst in Wegwerftuch niesen oder husten -> grüner Eimer – ist kein Taschentuch griffbereit Armbeuge vor Mund und Nase halten – größtmöglichen Abstand zum Gegenüber einhalten und sich abwenden | – Wegwerftuch | Beschäftigte in Schule Schüler/innen |
| Medizinischer Mund-Nasen-Schutz (MNS) | täglich | <ul style="list-style-type: none"> – keine Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen MNS für in der Schule Lernende und Angestellte – Das Tragen des medizinischen Mund-Nase-Schutzes wird dennoch im Schulhaus dringend empfohlen | <ul style="list-style-type: none"> – personenbezogene/r MNB/ MNS bei Bedarf mitbringen – FFP2-Masken bzw. Masken mit vergleichbarem Schutzstandard (KN 95) werden den Lehrkräften durch das LaSuB zur Verfügung gestellt (keine Pflicht zur Nutzung dieser Atemschutzmasken) Information an Beschäftigte zum Hinweisblatt „Hinweise zur Anwendung von | Beschäftigte in Schule Schüler/innen |
| | täglich | <ul style="list-style-type: none"> – sachgerechter Umgang unter: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html – Mund-Nasen-Schutz : OP-MNS ausreichend, keine FFP2/KN95 Maske notwendig | | |
| | Schulfremde | <ul style="list-style-type: none"> – Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS im Schulgebäude, -gelände ... | | |

Testpflicht auf SARS-CoV-2

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|--|---|---|--|
| Testpflicht auf SARS-CoV-2 (Selbsttest) | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte und Schüler/innen aller Klassenstufen – bei Sieben-Tage-Inzidenz < 10 einmal wöchentlich – bei Sieben-Tage-Inzidenz ≥ 10 zweimal wöchentlich (mit hinreichendem Zeitabstand, z.B.: Mo – Mi/Do) | <ul style="list-style-type: none"> – Zutritt zum Schulgelände/Teilnahme am Präsenzunterricht nur mit negativen Testergebnis auf SARS-CoV-2 (Test bzw. gemäß SächsCoronaSchVO Anlage 2) – Testpflicht wird an Schule umgesetzt - unmittelbar nach Betreten – auf Zutrittsverbot im Eingangsbereich hinweisen | <p>Testkits zur Laienselbstanwendung</p> <p>Nachweis des vorgelegten Tests (Nachweis von zuständiger Stelle bzw. Selbstauskunft) und des Testergebnisses in der Schule kann dokumentiert werden; Dokumentation ist zu löschen, wenn für Fristenkontrolle (72 Stunden) nicht mehr benötigt</p> | Schulleitung, Beschäftigte in Schule Schülerinnen und Schüler |
| | alle Personen | <ul style="list-style-type: none"> – Testpflicht gilt nicht für <ul style="list-style-type: none"> # Personen mit nachweislich vollständigem Impfschutz (mehr als 14 Tage nach letzter notwendigen Impfdosis vergangen) # Genesene (ab 28 Tage nach positiven PCR-Test/ärztliche Bescheinigung für die Dauer von 6 Monaten ab Genesung) – Genesene mit einer Impfung – mehr als 14 Tage nach Impfung | | |
| Unterweisung | | <ul style="list-style-type: none"> – Lehrkräfte/Beschäftigte – vor Testdurchführung, mit Gebrauchsanleitung, Hinweis Erklär-Videos | | |
| Testdurchführung | | <ul style="list-style-type: none"> – Testdurchführung entsprechend der Gebrauchsanweisung – AHA+L-Regeln während der Testung einhalten (Raumtemperatur nicht unter 15°C) – Lehrende: Test in Anwesenheit einer | <ul style="list-style-type: none"> - Entsorgung in Müllbeutel - Flächendesinfektionsmittel | Schulleitung, Lehrkräfte, Schulträger |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|-----------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – des genutzten Testmaterials in Müllbeutel, nicht im normalen Abfallbehälter – bei positivem Testergebnis: Absonderung der positiv getesteten Person; Meldung an das zuständige Gesundheitsamt durch Schule | | |
| Schulgebäude | | | | |
| Informationen zum Schutz vor Covid-19 im Schulgebäude | - täglich | a) verständliche und altersgerechte Vermittlung der Schutzmaßnahmen b) Informationen auch für schulfremde Personen erkennbar machen | zu a) Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen, Informationsmaterial zu b) Internetauftritt der Schule, Aushänge im Schulgebäude | Schulleitung |
| Ein- und Ausgänge | - täglich | Nach Möglichkeit: <ul style="list-style-type: none"> – empfohlenen Mindestabstand von 1,5 m wahren – Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS – Schulgelände nach Beendigung der Unterrichts- bzw. Arbeitszeit sofort verlassen | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen |
| Betretungsverbot | -täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Betretungs-/Aufenthaltsverbot, für verpflichtete Personen, die ohne entsprechende Bescheinigung keinen medizinischen MNS tragen – Betretungsverbot bei: <ul style="list-style-type: none"> # nachweislicher SARS-CoV-2-Infektion, # mindestens 1 SARS-CoV-2-Symptom (Atemnot, neu auftretender Husten, starker Schnupfen, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust) # persönlichem engen Kontakt zu nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierter | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule, Schüler, schulfremde Personen |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|---|--|---|--------|--|
| | | Person in den letzten 14 Tagen (Gesundheits- und Pflegeberufe) # bei Nichtvorliegen eines negativen Testergebnisses bezüglich Coronavirus SARS-CoV-2 | | |
| Zugangsregelungen für schulisches Personal und Schüler | - täglich | <ul style="list-style-type: none"> – Betretungsverbot bei o. g. Risiken – Zutritt für Schüler erst 2 Tage nach letztmaligen Auftreten eines Symptoms gestattet – Vorlage eines Unbedenklichkeitsnachweises bei Auftreten von SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis, am selben Tag durchgeführter Corona-Test) – bei mind. einem SARS-CoV-2-ähnlichem Symptom muss Schule verlassen werden (Schüler bis zur Abholung in einem separaten Raum unterbringen) – Anwesenheitsdokumentation zur Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten | | Schulleitung, an Schule Beschäftigte, Schüler |
| | Schüler/innen, ggf. vertreten durch deren Sorgeberechtigte | <ul style="list-style-type: none"> – schriftliche Abmeldung vom Präsenzunterricht möglich | | Personensorgeberechtigte, Schulleitung |
| Zugangskontrolle für schulfremde Personen | - täglich | <ul style="list-style-type: none"> – verschlossene Türen, Meldung im Sekretariat, Zutritt nur mit Termin – Zutritt nur mit negativem Testergebnis (nicht älter als drei Tage) | | Schulleitung schulfremde Personen |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|---|--|---|---|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Zutritt nur mit medizinischen MNS – Betretungsverbot bei o.g. Risiken – Unbedenklichkeitsnachweis bei Erkrankungen mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen (z.B. ärztliche Bescheinigung, Allergieausweis) – Zeitpunkt des Aufenthaltes und Kontaktdaten dokumentieren ab einer Aufenthaltsdauer von mehr als 10 Minuten <ul style="list-style-type: none"> ➔ Dokumentation ist 4 Wochen nach dem Tag der Dokumentation unverzüglich zu löschen – Zutritt für schulfremde Personen aus wichtigem Grund möglich (z. B. Arbeiten durch Schulträger) | | |
| Innerschulische Verkehrswege / Flure | – täglich | <ul style="list-style-type: none"> – nach Möglichkeit auf innerschulischen Verkehrswegen Abstandsregelungen einhalten – Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS außerhalb des Unterrichts im Schulgebäude – Handkontaktstellen (z.B. Türklinken, Griffe) minimieren (z.B. Türen geöffnet lassen) – mehrmals täglich lüften | – desinfizierende Reinigungsmittel für Handkontaktstellen | Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Reinigungsfirma, Schüler/innen |
| Unterrichtsräume | | | | |
| Lüftung in Unterrichtsräumen (Minimierung der Ansteckungsgefahr durch Aerosole und Tröpfchen) | <ul style="list-style-type: none"> - täglich mehrmals - regelmäßig | <ul style="list-style-type: none"> – Stoß- und Querlüftung während des Unterrichts alle 20 Minuten für ca. 3 Minuten (alleiniges Kippen von Fenstern ist nicht ausreichend) – ggf. bei geeigneten Wetterbedingungen Unterricht im Freien gestalten (UV-Schutz beachten) | | Beschäftigte in der Schule |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|---|---------------|---|---|---|
| Abstandsempfehlungen für den Lehrerarbeitsplatz in den Unterrichtsräumen | - täglich | Empfehlung: – Abstand zwischen Lehrertisch und erster Reihe mindestens 1,5 m, | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Gruppenabgrenzung Empfehlung | - täglich | Unterricht im eingeschränkten Regelbetrieb – in festen Klassen / Gruppen, – mit festen Bezugspersonen, – in festgelegten Räumen oder Bereichen | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| | - Hort | Prinzip der Konstanz der Klassen/Gruppen sicher stellen | | |
| Sozialräume | | | | |
| Lehrerzimmer | - täglich | – Abstandsregelungen (1,5 m), die Arbeitsplätze sind entsprechend eingerichtet – MNB/MNS, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann – Regelmäßige Lüftung | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Besprechungen Schule oder Hort | - nach Bedarf | – digital – wenn körperlich, dann Abstandsregelungen (1,5 m) oder Maske – maximal 6 Personen – Lüftung | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Gemeinschaftsräume (z.B. Speiseraum) | - täglich | – Regelmäßige Lüftung – Klassenweise getrennt | | Beschäftigte in der Schule |
| Sanitärräume | | | | |
| Handreinigung | - täglich | – Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher an allen Waschbecken zur Verfügung stellen – Auffangbehälter für Einmalhandtücher zur Verfügung stellen, regelmäßig leeren | – Seife – Papiertücher – Ggf. Stoffrollen im Halter – Grüne Eimer mit Deckel | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Reinigung | - täglich | – Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken, Fußböden reinigen | – ggf. vorhandenen Reinigungsplan ergänzen | Reinigungsfirma |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------|
| | | | – desinfizierendes Reinigungsmittel | |
| Maßnahmen bei Hygienemängeln | – bei Bedarf | – Unterstützung bei Schulträger, Schulleiter und ggf. Gesundheitsamt einfordern | | Schulleitung |
| Sport und Musik | | | | |
| Sportunterricht | <ul style="list-style-type: none"> – alle Schularten – Sieben-Tage-Inzidenz <35 Regelbetrieb – Sieben-Tage-Inzidenz ≥ 35 ,Siehe Spalte 3 | <ul style="list-style-type: none"> – Schulsport möglich – keine Pflicht zum Tragen eines medizinischen MNS, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird – keine intensiven Kontaktsportarten (direkten Körperkontakt vermeiden) – wenn möglich im Freien durchführen – Händehygiene ermöglichen – Lüften der Sporthalle sowie Sanitär- und Umkleieräume <ul style="list-style-type: none"> • nach jeder Sportstunde mind. 5 min • mittels Lüftungsanlage bzw. freie Lüftung (Zufuhr von Außenluft) über Fenster/ Türen – sofern dies nicht möglich ist, ist die Sporthalle für den Schulsport nicht geeignet – Sportgeräte nach Benutzung desinfizieren – schulischer Schwimmunterricht möglich (Organisation s. Schulleiterschreiben vom 18.05.2021) | – Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | |
| Musikunterricht | <ul style="list-style-type: none"> – alle Schularten – bis 7-Tage-Inzidenz 100: Regelbetrieb | <ul style="list-style-type: none"> – s. Handlungsleitfaden „Empfehlungen zur Verringerung des Infektionsrisikos mit SARS-CoV-2 beim Singen im Unterricht und im Chor“ vom 26.8.2020 – Leihinstrumente desinfizieren | – Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“ | Beschäftigte in der Schule |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|-----------|---|--|--|
| Arbeitsmittel | | | | |
| Vermeidung von Übertragungswegen über Arbeitsmittel | – täglich | – Zuweisung von Arbeitsmitteln personenbezogen – sachgerechte Reinigung/Desinfektion der PC nach Nutzung von Kontaktflächen | - Desinfektion: Flächendesinfektionsmittel mit Hinweis „begrenzt viruzid“, feuchte Desinfektionstücher | Beschäftigte in der Schule |
| Pausen und Außenbereich, Hortbereich | | | | |
| Beaufsichtigung | – täglich | – Fensterbereiche kontrollieren (z.B. beim Lüften) | | Beschäftigte in der Schule |
| Personenströme | – täglich | - versetzte Zeiten bei Unterrichtsbeginn und Pausen - Pausenareale pro Klasse, wöchentlich wechselnd | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Speiseräume | – täglich | a) Einhaltung der Hygieneregeln an Theke und Essensausgabe: – transparente Abtrennungen – keine Selbstbedienung – Speisen portioniert an Theke übergeben – Nachholen mit neuem Geschirr (keine Rücknahme gebrauchter Teile in die Essensausgabe b) durch örtliche und/oder zeitliche Trennung Personenströmen im Essensbereich steuern c) Klassentrennung beibehalten | | Beschäftigte in der Schule Essensanbieter |
| Personenströme in Hortbetreuung | | - Frühhortkinder gehen umgehend durch den Hintereingang in die Hortetage | | |
| Personaleinsatz | | | | |
| allgemein | – täglich | – Abklärung von Verdachtsfällen (siehe oben „Betretungsverbot“) – Beachtung der Testpflicht (Selbsttest) – auf Impfmöglichkeit für Lehrkräfte hinweisen – feste Zuordnung des Personals zu Klassen | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|---|---|--|--|
| Risikogruppen | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> a) Unbedenklichkeitsnachweise für Personen mit SARS-CoV-2-ähnlichen Symptomen b) individuelle Bewertung von Risikofaktoren für Risikogruppen bei Bedarf durch Betriebs- oder Hausarzt c) Schwangere nicht im Präsenzunterricht beschäftigen | | Beschäftigte in der Schule, Betriebs- oder Hausarzt |
| Erste Hilfe | | | | |
| Erste Hilfe und Eigenschutz | <ul style="list-style-type: none"> – täglich – nach Bedarf | <ul style="list-style-type: none"> – Ersthelfern Mittel zum Eigenschutz zur Verfügung stellen (Atemschutz mind. FFP2, Einmalhandschuhe) – für Herz-Lungen-Wiederbelebung Beatmungsmaske zur Verfügung stellen | | Schulleitung Schulträger Beschäftigte in der Schule Ersthelfer Schüler/innen |
| Unterweisungen | | | | |
| Hygieneunterweisungen | <p>Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Schuljahresbeginn – im weiteren Schuljahresverlauf anlassbezogen <p>Lehrkräfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mindestens einmal im Schuljahr | <ul style="list-style-type: none"> – Belehrungen für Lehrende, nichtpädagogisches Personal, Schüler zu Hygienemaßnahmen der Schule – Inhalte: Abstand, Händewaschen, Begrüßung ohne Körperkontakt, Hust- und Niesetikette, sachgerechter Umgang mit MNB, lüften – Eltern über Hygienekonzept der Schule und o.g. Belehrung informieren | | Schulleitung Beschäftigte in der Schule |
| Biologische Arbeitsstoffe | | | | |
| Reinigung | <ul style="list-style-type: none"> – entsprechend dem Erfordernis | <ul style="list-style-type: none"> – bei Verunreinigung von Flächen Körperflüssigkeiten, Urin oder Stuhl: gezielte Desinfektion nur mit Einmalhandschuhen und einem mit Flächendesinfektionsmittel getränktem Einmaltuch | Schutzhandschuhe tragen, nach ablegen Hände desinfizieren (siehe auch Punkt Händedesinfektion) | Beschäftigte in der Schule |
| Außerschulische Veranstaltungen | | | | |

| Was? | Wann? | Wie? | Womit? | Verantwortlich? |
|--|---|---|--------|--|
| Außerschulische Veranstaltungen | | Durchführung von: – Schulfahrten im Inland sind erlaubt | | Schulleitung, Beschäftigte in der Schule |
| Anpassung der Beschulung /Maßnahmen in Abhängigkeit der Inzidenzwerte gemäß § 2 a SchulKitaBetrEinschrVO (bezieht sich auf Inzidenzwerte der jeweiligen kreisfreien Stadt bzw. des Landkreises) | | | | |
| Siebtage-Inzidenz < 100 | – alle Schularten alle Klassen/Jhg.-stufen | Regelbetrieb | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in der Schule</i> |
| Siebtage-Inzidenz ≥ 100 | Grundschulen, Förderschulen | – eingeschränkter Regelbetrieb – feste Klassen und Gruppen – feste Bezugspersonen – festgelegte Räume oder Bereiche | | <i>Schulleitung, Beschäftigte in Schule, Schüler/innen</i> |
| weitere Corona-Schutzmaßnahmen | | | | |
| Sächs. Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt mit Sächs. Staatsministerium für Kultur | | – kann in Anhängigkeit der Erkrankungsfälle an der Schule für Klassen, Jahrgangsstufen, Schulen das Wechselmodell anordnen – kann vorübergehende, teilweise oder vollständige Schließungen von Schulen anordnen – kann vorübergehende Änderung des Nachweisintervalls (Testung) festlegen – kann Ausnahmen von der MNS-tragepflicht anordnen | | |
| weitergehende kommunale Verordnungen, Vorschriften, Regeln und Einschränkungen | | – kommunale Maßnahmen sind zu beachten und umzusetzen | | |

Quellen:

- a) Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung (SchulKitaBetrEinschrVO), [22.06.2021](#)
- b) Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO, SMS, [22.06.2021](#);
- c) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, BMAS, 20.08.2020; geändert 07.05.2021
- d) SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, BMAS, 21.01.2021; Änderungsverordnung 22.04.2021; [Anpassung vom 17.06.2021](#)

- e) Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vom 08.05.2021
- f) Allgemeinverfügung Ausnahmen von der Untersagung der Präsenzbeschulung / Kriterien für eine Notbetreuung von Kindern vom 25.05.2021
- g) Ergänzungen zum DGUV SARS-CoV-2- Schutzstandard Schule (https://dguv.de/corona-bildung/schulen/ergaenzungen_schule/index.jsp)
- h) Merkblatt Umgang mit MNS vom 17.05.2021
- i) Schulleiterschreiben vom 12.04.2021 und 29.04.2021 zu Abschlussprüfungen
- j) Schulleiterschreiben vom 12.05.2021, Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung (Förderschulen)
- k) Schulleiterschreiben vom 20.05.2021 Einsatz von Risikogruppen, Schulleiterschreiben 14.06.2021 Einsatz schwangerer Lehrkräfte
- l) Schulleiterschreiben vom 08.06.2021 Schulbetrieb ab 14.06.2021 inkl. Erlass Schulfahrten

1) **Abkürzungen:**

- medizinischer MNS: medizinischer Mund-Nasen-Schutz (sogenannte medizinische OP-Masken oder FFP-2-Masken ohne Ausatemventil, KN 95/N 95 oder Masken mit vergleichbaren Schutzstandard)

Datum der Fortschreibung: 29.06.2021

unterschriftliche Bestätigung Schulleitung/Hortleitung: